

Kur- & Tourist-Information Weißenstadt

Wunsiedlerstraße 4
95163 Weißenstadt

Tel: 09253 95030
Fax:

tourist@weissenstadt.de
www.weissenstadt.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. April 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Kur- und Tourist-
Information
Weißenstadt

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Rathaus für Menschen mit Behinderungen](#), [Weg zwischen Parkplatz und Bushaltestelle für Menschen mit Behinderungen](#) und [Eingang Touristinformation](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger](#), [Weg zwischen Parkplatz und Bushaltestelle für Menschen mit Behinderungen](#) und [Eingang Touristinformation](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Eingangsbereich Hintereingang](#), [Weg zwischen Hintereingang und Haltefläche für PKW](#), [Treppe zum Hintereingang](#), [Tür zum Hintereingang an der Rampe](#)

Tagungsräume

Zugehörige Modulbögen: [Raum Gewölbe](#), [Raum Bürgersaal](#), [Treppe zum Bürgersaal](#), [Aufzug zum Bürgersaal](#), [Weg zwischen Informationsraum und Gewölbe](#), [Weg zwischen Informationsraum und Aufzug](#), [Tür zum Treppenhaus Treppe zum Bürgersaal](#)

Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen](#), [Weg zwischen Informationsraum und WC für Menschen mit Behinderungen](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#), [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Führung

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Parkplatz am Rathaus für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz am
Rathaus für
Menschen mit
Behinderungen

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Falls ein Parkplatz frei ist, kann direkt vor der Tür geparkt werden.

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger



Bushaltestelle am
Marktplatz



Bushaltestelle am
Marktplatz



Bushaltestelle am
Marktplatz



Bushaltestelle am
Marktplatz



Bushaltestelle am
Marktplatz

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Eingangsbereich

Haupteingang



Boden im
Eingangsbereich



Gebäudeeingang

Tür des Gebäudes



Eingangstür

Tür zum Gebäudeeingang der Touristinformation

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 200 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Eingangsbereich Hintereingang



Tür im
Eingangsbereich
hinten



Eingangsbereich
hinten

Eingangstür

Tür zum Hintereingang an der Rampe

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schalter/Tresen/Kasse



Theke in der
Touristinfo



Theke in der
Touristinfo



Alternative
Sitzmöglichkeit

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 440 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 350 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Raum

Raum Gewölbe



Raum Gewölbe



Tür zum Raum
Gewölbe



Eingangsbereich im
Raum Gewölbe

Tür

Tür zum Gewölbe

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 700 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 290 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 9 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 400 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Raum Bürgersaal



Bürgersaal



Bürgersaal

Tür

Größe des Raumes - Breite: 11 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 12 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 220 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Bürgersaal mit Beamer für diverse Veranstaltungen

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderungen



Alarmknopf an der
Tür zum WC



Blick in das WC



Blick in das WC



Blick in das WC

Tür zum WC für Menschen mit Behinderungen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 74 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 87 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 74 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 92 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 74 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 215 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 140 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86 cm

Länge des linken Haltegriffs: 86 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 86 cm
Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.
Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.
Abstand zwischen den Haltegriffen: 70 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 200 cm breit.
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 130 cm tief.
Höhe des Waschbeckens: 82 cm
Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.
Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
Anmerkungen für den Gast: Alarmschnüre jeweils am Waschbecken und WC, sowie Druckknopf am Eingang

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: TEXT
Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.
Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Bushaltestelle für Menschen mit Behinderungen und Eingang Touristinformation



Weg zum
Parkplatz und zur
Bushaltestelle



Weg zum
Parkplatz und zur
Bushaltestelle

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 32 m.

Anmerkungen für den Gast: grob gepflasterter Bürgersteig zum öffentlichen Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

Weg zwischen Hintereingang und Haltefläche für PKW



Weg zum Hintereingang



Weg zum Hintereingang

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 13 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Alternativ 4 Stufen Höhe 18 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zum Bürgersaal



Treppe von oben



Treppe von unten

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: liegt gegenüber des Büros der Touristinfo

Treppe zum Hintereingang



Treppe am Hintereingang



Treppe am Hintereingang

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug zum Bürgersaal



Kabine des Aufzugs



Boden der Aufzugkabine



Nische am Ende des Aufzugs oben

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 230 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 110 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 140 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 110 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 350 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Anmerkungen für den Gast: nach der Nische (Tiefe 64 cm x, 110 cm breit) sind 3 m Platz in der Breite

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Informationsraum und Gewölbe



Weg zwischen
Raum Gewölbe und
Touristinfo

Länge (Flur/Weg/Gang): 21 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: 7 % Gefälle auf 8 m

Weg zwischen Informationsraum und Aufzug



Weg zwischen
Aufzug und
Touristinfobüro

Länge (Flur/Weg/Gang): 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 230 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: 7% Gefälle auf 13 m da altes Haus

Weg zwischen Informationsraum und WC für Menschen mit Behinderungen



Weg zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Tür

Tür zum Treppenhaus Treppe zum Bürgersaal



Treppe zum
Treppenhaus am
Bürgersaal

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 470 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 170 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum Hintereingang an der Rampe



Tür am
Hintereingang



Tür am
Hintereingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 106 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 250 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 400 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.